



**Městský úřad Náchod**  
**Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod**

**odbor dopravy a silničního hospodářství**  
**odlučené pracoviště Němcové 2020**

Sp.zn.: KS 4050/2016/DSH/IR  
Čj.: MUNAC 19697/2016/DSH/IR  
Evid. číslo: 55A/16  
Vyřizuje: Ivana Rousková  
Telefon: 491 405 189  
e-mail: i.rouslova@mestonachod.cz  
ID DS: gmtbqhx

V Náchodě dne: 4. 4. 2016

**V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**

**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01, IČ: 15053695, o z n a m u j e, že

**s t a n o v í**

po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

**přechodnou úpravu provozu**

na silnici č. III/304 2, a na místních komunikacích dle situace v kat. území Mezilečí dle grafického znázornění v příloze.

**Za podmínek:**

**Dopravní značení proved'te jako:** přenosné dopravní značení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** reflexní

**Platnost úpravy:** 18. 4. 2016 – 18. 7. 2016

**Důvod:** podélné uložení vodovodu včetně přípojek, pohyb mechanizace, akce „Stavební úpravy vodovodu Mezilečí“

**Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:**

Petr Poul \* 25. 2. 1958, Vítanov 131, Hlinsko, tel. 727 901 427

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

**1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**

2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.

3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015 s účinností od 1.4.2015.

5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.

7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.

**8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

**Odůvodnění**

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01, IČ: 15053695, požádalo dne 4. 4. 2016 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu, na silnici č. III/304 2 a na místních komunikacích v kat. území Mezilečí.

Důvodem je podélné uložení vodovodu včetně přípojek, pohyb mechanizace v kat. území Mezilečí.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České

republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-486-124/ČJ-2016-050506 ze dne 31. 3. 2016. Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu as ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Bc. Miroslav Simon v. r.  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:  
Ivana Rousková

Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Mezilečí.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim, 537 01
- 2) Obec Mezilečí
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
  - Obecní úřad Mezilečí – úřední deska
  - Městský úřad Náchod – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČRKŘPKKÚODI Náchod